

## 2025 年度 期末会計監査記録

掛川電気工業協同組合  
労働保険事務組合  
（株）掛川電気引込工事センター

開催日時 2026 年 4 月 17 日 15:00～16:00  
開催場所 掛川電気会館 大会議室（2F）  
出席者 （監 事及び監査役） 深田克人、岡本大亮  
（立会い）

|                 |         |      |
|-----------------|---------|------|
| （株）掛川電気引込工事センター | 代表取締役社長 | 中村 修 |
| 掛川電気工業協同組合      | 事務長     | 杉村敏治 |
| 労働保険事務組合        | 事務長     | 杉村敏治 |

（事務局）杉村、大竹、山本、

## &lt;監査内容と監査結果&gt;

深田監事(兼)監査役、岡本監事(兼)監査役により、掛川電気工業協同組合、労働保険事務組合並びに株式会社掛川電気引込工事センターの会計監査（2025 年度期末会計監査）として、別紙監査項目について監査を実施した。

その監査の結果は次のとおりである旨報告があった。

## （監査項目並びに監査結果）

掛川電気工業協同組合

監査項目 … 別紙レ点の項目  
監査結果 … 特に指摘事項はありません。

労働保険事務組合

監査項目 … 別紙レ点の項目  
監査結果 … 特に指摘事項はありません。

株式会社掛川電気引込工事センター

監査項目 … 別紙レ点の項目  
監査結果 … 特に指摘事項はありません。

なお、深田監事(兼)監査役より気づき事項として、下記の在庫品は今後払い出しの見込みがないと思われるため、廃却してはどうかとの話があった。

## 記

|                   |           |          |             |
|-------------------|-----------|----------|-------------|
| (1) スマートメーター用内板   | 在庫数 12 個  | @2,030.4 | 簿価 24,365 円 |
| (2) 引込及び内線工事しゅん工票 | 在庫数 184 冊 | @25 円    | 簿価 4,600 円  |

以上

新規 【 Sランク新規認定訓練 対象者名簿 】

■実施日:2026年5月12日(火)および 5月13日(水)  
＜午前の部＞ 9:00～12:00  
＜午後の部＞ 13:00～16:30

■会場 :中部電力PG(株)菊川配電訓練センター

・出席日程に○を入力

| 会社名      | 氏名     | 5月12日(火) |    | 5月13日(水) |    |
|----------|--------|----------|----|----------|----|
|          |        | AM       | PM | AM       | PM |
| (株)キタイ電気 | 稲垣 裕太  | ○        | ○  | ○        | ○  |
|          | 鈴木 裕也  | ○        | ○  | ○        | ○  |
|          | 平野 真之佑 | ○        | ○  | ○        | ○  |
|          | 北井 寛己  |          |    | ○        |    |
| 計        |        | 4        | 3  | 4        | 3  |

※平野さんは「個人ランクs」を取得済、今回受講者が少ないため応援(兼維持訓練)で参加。  
※北井社長は「個人ランクs」を取得済、今回は新規の日に維持訓練を受講。

| 氏名     | 年齢(満) | 工事士免状 | 職長教育 | 個人ランクa | 備考           |
|--------|-------|-------|------|--------|--------------|
| 稲垣 裕太  | 36    | 有     | 済    | 取得済    |              |
| 鈴木 裕也  | 27    | 有     | 済    | 取得済    |              |
| 平野 真之佑 | 33    | 有     | 済    | ※      | ※個人ランク「s」取得済 |

■指導者

|                 |       | 5月12日(火) |    | 5月13日(水) |    |
|-----------------|-------|----------|----|----------|----|
|                 |       | AM       | PM | AM       | PM |
| (株)菊川電気引込工事センター | 中村社長  | ○        |    | ○        | ○  |
| (株)菊川電気引込工事センター | 池本取締役 |          |    | ○        |    |
|                 |       |          |    |          |    |
|                 |       |          |    |          |    |
|                 |       |          |    |          |    |
|                 |       |          |    |          |    |

Wh訓練未受講者

【 認定認定(計器)未受講者 訓練 対象者名簿 】

■実施日: 下記のどこかで訓練 (各自、都合の良い時に訓練に訪れる)

- ・ 2026年5月12日(火)～ 5月13日(水)  
＜午前の部＞ 9:00～12:30  
＜午後の部＞ 13:30～16:30
- ・ 2026年5月14日(木)～ 5月15日(金)  
＜午前の部＞ 9:00～12:00  
＜午後の部＞ 13:00～16:30

・ SMは中部電力PG様にお借りする  
・ 構内の柱(1か所) お借りし訓練

■会場 :中部電力PG(株)菊川配電訓練センター

| 会社名       | 氏名    | 5/12(火) |    | 5/13(水) |    | 5/14(木) |    | 5/15(金) |    |
|-----------|-------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
|           |       | AM      | PM | AM      | PM | AM      | PM | AM      | PM |
| (有)正晃電設   | 青野 卓仁 | ○       |    |         |    |         |    |         |    |
| (有)岩瀬電気工業 | 岩瀬一馬  |         |    |         |    |         |    |         |    |
| (有)恵電社    | 平田 凌  | ○       |    |         |    |         |    |         |    |
| 計         | 3名    |         |    |         |    |         |    |         |    |

中部電力PG 支援者

【内容】

5/11 机上支援者とセンター役員にて事前準備  
5/12～13 9:00～16:30 新規認定者<sup>※1</sup>を教育(2日間同じ受講者を教育)  
5/14 9:00～12:30 維持教育  
5/14 9:00～12:30 維持教育 PM片付け  
※1 駿田管内のキタイ電気さま

維持

2026. 05. 10

【 Sランク技能認定維持訓練 対象者名簿 】

■実施日:2026年5月14日(木)および 5月15日(金)  
＜午前の部＞ 9:00～12:30  
＜午後の部＞ 13:30～16:30 無し

■会場 :中部電力PG(株)菊川配電訓練センター

・出席日程に○を入力

| 会社名       | 氏名    | 5月14日(木)       |    | 5月15日(金) |    |
|-----------|-------|----------------|----|----------|----|
|           |       | AM             | PM | AM       | PM |
| (株)齊藤電気   | 齊藤 雅徳 |                |    | ○        |    |
|           | 齊藤 一洋 |                |    | ○        |    |
|           | 齊藤 祐也 |                |    | ○        |    |
| 光生電気設備(有) | 松下 耕三 | ○              |    |          |    |
|           | 山内 真志 |                |    | ○        |    |
|           | 松下 高己 | ○              |    |          |    |
|           | 沼野 芳徳 |                |    | ○        |    |
| (株)キタイ電気  | 井熊 恭平 | ○              |    |          |    |
|           | 北井 寛己 | 北井さんは新規の日に受講する |    |          |    |
|           | 白井 洋樹 |                |    |          |    |
| 計         |       | 3              |    | 5        |    |

■指導者

|                 |          | 5月14日(木) |    | 5月15日(金) |    |
|-----------------|----------|----------|----|----------|----|
|                 |          | AM       | PM | AM       | PM |
| (株)菊川電気引込工事センター | 中村社長     | ○        |    | ○        |    |
| 寺井電機(株)         | 市川 俊     | ○        |    | ○        |    |
| 浜電工業(株)         | 加茂 厚作    | ○        |    | ○        |    |
| (有)中泉電気工業       | 寺井(将晃)社長 | ○        |    | ○        |    |
| (株)菊川電気引込工事センター |          |          |    |          |    |
|                 |          |          |    |          |    |
|                 |          |          |    |          |    |

■高所作業車


|             |         | 5月14日(木) |    | 5月15日(金) |    |
|-------------|---------|----------|----|----------|----|
|             |         | AM       | PM | AM       | PM |
| トラック架装 レンタル | 9.9m 1台 | ○        |    | ○        |    |
|             |         |          |    |          |    |
|             |         |          |    |          |    |

引込センターSランク認定支援者


|       |    | 5月11日     | 5月12日<br>1日間 | 5月13日<br>1日間 | 5月14日<br>AM | 5月15日<br>1日間 |
|-------|----|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|       |    | 会場準備      | 新規教育         | 新規教育         | 維持教育        | 維持教育         |
| 現場支援者 | 掛川 | 高塚配電技術統括長 | ×            | ×            | ×           | ×            |
|       |    | 田住副長      | ○            | ○            | ○           | ○            |
|       |    | 沢田副長      | ×            | ×            | ○           | ×            |
|       |    | 北川班長      | ○            | ×            | ○           | ×            |
|       | 駿田 | 宮木副長      | ○            | ×            | ×           | ×            |
|       |    | 浅井担当      | ×            | ○            | ○           | ×            |
| 机上支援者 |    | 天野副長      | ○            | ○            | ○           | ×            |
|       |    | 杉浦主任      | ×            | ○            | ○           | ○            |

# 1, スケジュール、名簿

## 新規



## 維持



| 社長                                                                                 | 事務長 | 報告者                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     |  |

## 【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間 : 2026年3月1日～3月31日

## ●伝票付託枚数 中部電力PG(株) ⇒ センター

|           | 掛川営業所 | 磐田営業所 | 計   |
|-----------|-------|-------|-----|
| 寺井電機      | 242   | 0     | 242 |
| 浜電工業(株)   | 83    | 0     | 83  |
| (有)中泉電気工業 | 2     | 248   | 250 |
| 計         | 327   | 248   | 575 |

## ●竣工実績(施工件数)

|           | 引込線工事 | 計器工事 | スイッチング工事 | 点検・改修工事 | 計   |
|-----------|-------|------|----------|---------|-----|
| 寺井電機(株)   | 284   | 102  | 0        | 0       | 386 |
| 浜電工業(株)   | 84    | 52   | 0        | 10      | 146 |
| (有)中泉電気工業 | 261   | 109  | 0        | 35      | 405 |
| 計         | 629   | 263  | 0        | 45      | 937 |

## ●手直票の発行状況

|                | 内容                                                      | 結果                  |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 寺井電機(株)<br>計2件 | 計器電源側1S端子の奥ねじが締め付け不足でした。<br>確実な締め付けをお願いします。(検査時、締め付け済み) | 寺井電機(株)にて<br>内容確認済  |
|                | 計器電源側1S・3Sへ「計器用絶縁端末キャップ」を使用して下さい。<br>(雨線内計器箱無し)         | 寺井電機(株)にて<br>手直し完了済 |

浜電工業(株)  
(有)中泉電気工業

} ありませんでした。

## ●クレーム、その他

ありませんでした。

| 社長                                                                                 | 事務長 | 報告者                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     |  |

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間 : 2026年4月1日～4月30日

●伝票付託枚数                      中部電力PG(株) ⇒ センター

|           | 掛川営業所 | 磐田営業所 | 計   |
|-----------|-------|-------|-----|
| 寺井電機      | 260   | 0     | 260 |
| 浜電工業(株)   | 63    | 0     | 63  |
| (有)中泉電気工業 | 3     | 173   | 176 |
| 計         | 326   | 173   | 499 |

●竣工実績(施工件数)

|           | 引込線工事 | 計器工事 | スイッチング*工事 | 点検・改修工事 | 計   |
|-----------|-------|------|-----------|---------|-----|
| 寺井電機(株)   | 212   | 74   | 0         | 0       | 286 |
| 浜電工業(株)   | 57    | 23   | 0         | 6       | 86  |
| (有)中泉電気工業 | 201   | 126  | 0         | 3       | 330 |
| 計         | 470   | 223  | 0         | 9       | 702 |

●手直票の発行状況

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 寺井電機(株)   | } | ありませんでした。 |
| 浜電工業(株)   |   |           |
| (有)中泉電気工業 |   |           |

●クレーム、その他

ありませんでした。

(株)掛川電気引込工事センター協力工事店A、B、C  
 < 4月～6月、7月～9月、10～12月、1月～3月 工事件数 >

| 社長                                                                                  | 事務長 | 報告者                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     |  |

※協力工事店A、B、Cが中部電力PG(株)の管内で施工し、検査を完了した工事件数

| 工事店<br>コード | 工事店名                  | 工事店<br>ランク | 中電検査完了件数 |       |         |       |     |
|------------|-----------------------|------------|----------|-------|---------|-------|-----|
|            |                       |            | 4月～6月    | 7月～9月 | 10月～12月 | 1月～3月 | 計   |
| 24001      | (有) 秋 山 電 機 工 業 所     | B          | 6        | 8     | 8       | 6     | 28  |
| 24002      | (株) 阿 形 電 気           | A          | 18       | 15    | 9       | 9     | 51  |
| 24004      | (株) 内 田 電 設           | A          | 4        | 2     | 46      | 20    | 72  |
| 24011      | (株) 川 北 電 気           | A          | 19       | 1     | 2       | 1     | 23  |
| 24014      | (有) 川 村 電 気 設 備       | A          | 8        | 28    | 10      | 15    | 61  |
| 24018      | (株) 斉 藤 電 気           | A          | 15       | 22    | 10      | 1     | 48  |
| 24019      | (株) 三 和 電 設           | A          | 4        | 8     | 10      | 13    | 35  |
| 24020      | (有) 佐 々 木 電 気         | C          | 1        | 0     | 0       | 0     | 1   |
| 24023      | (有) 松 英 電 気 設 備 工 業 所 | A          | 1        | 0     | 0       | 2     | 3   |
| 24024      | (有) 政 和 電 気           | A          | 16       | 16    | 29      | 16    | 77  |
| 24025      | (有) 正 晃 電 設           | A→B(6/21～) | 39       | 31    | 39      | 24    | 133 |
| 24026      | (同) 岡 本 電 気 工 事 店     | B          | 2        | 4     | 9       | 6     | 21  |
| 24027      | (株) 中 遠 電 気           | A          | 3        | 26    | 53      | 31    | 113 |
| 24028      | 土 井 電 気 工 事 (株)       | A          | 11       | 14    | 16      | 12    | 53  |
| 24029      | (有) 中 上 電 工 社         | B          | 14       | 5     | 8       | 11    | 38  |
| 24030      | 浜 電 工 業 (株)           | A          | 22       | 39    | 15      | 14    | 90  |
| 24031      | 浜 岡 テ レ ビ 協 業 組 合     | C          | 0        | 0     | 0       | 0     | 0   |
| 24032      | 平 田 電 気 商 会           | C          | 1        | 1     | 1       | 3     | 6   |
| 24039      | (有) 松 浦 電 気 設 備       | C          | 1        | 3     | 0       | 3     | 7   |
| 24040      | 栗 山 電 気               | C          | 1        | 4     | 4       | 1     | 10  |
| 24043      | (有) ツ ル タ 電 気         | C(～7/31)脱退 | 0        | 1     | 0       | 0     | 1   |
| 24045      | (有) 岩 瀬 電 気 工 業       | C          | 1        | 0     | 0       | 0     | 1   |
| 24052      | 鈴 木 電 設               | C          | 11       | 5     | 1       | 1     | 18  |
| 24055      | (有) 佐 藤 電 気 工 業 社     | C          | 6        | 2     | 4       | 1     | 13  |
| 24058      | (有) 中 村 電 気 設 備       | A          | 31       | 16    | 22      | 18    | 87  |
| 24059      | (有) 東 伸 電 設           | C          | 0        | 0     | 0       | 0     | 0   |
| 24061      | (有) 北 島 電 気 工 業       | A          | 20       | 22    | 7       | 15    | 64  |
| 24069      | 池 本 電 気 工 事           | C          | 2        | 6     | 0       | 4     | 12  |
| 24070      | (有) 裕 和 電 設           | A          | 31       | 16    | 22      | 27    | 96  |
| 24079      | (株) 田 嶋 電 気 工 業 所     | A          | 31       | 26    | 28      | 19    | 104 |
| 24081      | タ カ ヨ シ 電 設           | C          | 1        | 1     | 2       | 2     | 6   |
| 24082      | (有) 松 永 電 工           | C          | 7        | 9     | 9       | 12    | 37  |
| 24083      | 赤 堀 電 設               | C          | 0        | 0     | 1       | 0     | 1   |
| 24084      | 木 村 電 気               | C          | 2        | 11    | 36      | 9     | 58  |
| 24087      | 高 橋 電 気               | C          | 8        | 9     | 11      | 5     | 33  |
| 24088      | マ ル ヨ シ 電 気 店         | C          | 0        | 4     | 0       | 2     | 6   |
| 24089      | S K 電 気 商 会           | C          | 0        | 0     | 0       | 0     | 0   |
| 24101      | 藤 下 電 器               | C          | 0        | 1     | 0       | 0     | 1   |
| 24102      | ト モ 工 電 気             | C          | 27       | 19    | 21      | 24    | 91  |
| 24103      | (株) 鳥 羽 電 気           | A→B(6/21～) | 13       | 6     | 5       | 15    | 39  |
| 24107      | (株) 西 山 電 気           | C          | 16       | 15    | 9       | 5     | 45  |
| 24112      | (株) 静 岡 太 陽 設 備       | C          | 2        | 2     | 1       | 1     | 6   |

| 工事店<br>コード | 工事店名         | 工事店<br>ランク | 中電検査完了件数 |       |         |       |     |
|------------|--------------|------------|----------|-------|---------|-------|-----|
|            |              |            | 4月～6月    | 7月～9月 | 10月～12月 | 1月～3月 | 計   |
| 24307      | (有) 遠州電気工事   | B          | 18       | 3     | 8       | 2     | 31  |
| 24312      | 光生電気設備(有)    | A          | 15       | 22    | 18      | 20    | 75  |
| 24325      | 前島電気工事(株)    | A(～7/31)脱退 | 32       | 20    | 0       | 0     | 52  |
| 24327      | (有) 村越電気工業社  | C          | 4        | 5     | 9       | 9     | 27  |
| 24329      | (有) よこいデンキ   | B          | 1        | 4     | 0       | 0     | 5   |
| 24331      | 鈴木電気工事       | B          | 0        | 1     | 0       | 0     | 1   |
| 24335      | 山中電気工事       | C          | 2        | 2     | 3       | 2     | 9   |
| 24340      | (有) 恵電社      | C          | 1        | 7     | 5       | 5     | 18  |
| 24345      | (有) ナガタ電気工業所 | C          | 0        | 11    | 7       | 3     | 21  |
| 24347      | 岩田電気工事       | C          | 1        | 6     | 5       | 5     | 17  |
| 24352      | 石晃電気設備       | C          | 0        | 0     | 1       | 1     | 2   |
| 24353      | 山崎電気(株)      | A→C(6/21～) | 0        | 1     | 0       | 6     | 7   |
| 24356      | 市川電機         | B          | 5        | 10    | 3       | 2     | 20  |
| 24358      | (株) 稲垣電機     | B          | 9        | 8     | 18      | 31    | 66  |
| 24361      | (株) キタイ電気    | A          | 7        | 9     | 12      | 10    | 38  |
| 24364      | あおでんき工房      | C→D(6/21～) | 4        | 1     | 0       | 0     | 5   |
| 24367      | 深田電気         | B          | 3        | 3     | 1       | 7     | 14  |
| 24501      | (有) モンヤ電気    | B          | 7        | 2     | 3       | 1     | 13  |
| 24502      | (株) 小澤電業所    | A          | 13       | 19    | 21      | 10    | 63  |
| 24505      | (有) 加陽電気     | B          | 6        | 5     | 10      | 7     | 28  |
| 24506      | 郷中電気(株)      | C          | 3        | 1     | 0       | 0     | 4   |
| 24507      | (有) 佐藤デンキ    | B          | 4        | 8     | 10      | 9     | 31  |
| 24508      | (株) ライトワーク   | B→C(6/21～) | 5        | 3     | 3       | 3     | 14  |
| 24516      | (有) 小川電気店    | C          | 2        | 5     | 1       | 1     | 9   |
| 24518      | (株) 立正電気     | A          | 7        | 9     | 19      | 10    | 45  |
| 24520      | (有) テラデン     | B          | 5        | 18    | 7       | 6     | 36  |
| 24524      | 大豊電気(株)      | A          | 18       | 13    | 26      | 11    | 68  |
| 24528      | (株) 大王       | C→D(6/21～) | 0        | 0     | 0       | 0     | 0   |
| 24529      | 二興電気工事       | B          | 0        | 4     | 1       | 2     | 7   |
| 24533      | (株) トラスト     | A          | 16       | 15    | 18      | 12    | 61  |
| 24534      | タケトミ電気       | C          | 0        | 0     | 0       | 0     | 0   |
| 24535      | (株) 三電工      | C          | 2        | 1     | 0       | 0     | 3   |
| 24536      | 後藤電気         | C          | 28       | 32    | 35      | 29    | 124 |

|        | (4月～6月) | (7月～9月) | (10月～12月) | (1月～3月) | 計    |
|--------|---------|---------|-----------|---------|------|
| 協力工事店A | 394     | 358     | 393       | 286     | 1431 |
| 協力工事店B | 85      | 120     | 130       | 129     | 464  |
| 協力工事店C | 134     | 167     | 169       | 137     | 607  |
| 合計     | 613     | 645     | 692       | 552     | 2502 |

作成日：2026年4月3日  
作成者：三木

## 【 センター直営班 安全パトロール実績集計表 】

2025年度

| 上期計(件数) | 下期計(件数) | 上期・下期計(件数) |
|---------|---------|------------|
| 27      | 24      | 51         |

## 上期

| 実施月日     | 実施件数 | 実施者   | 直営班名      | 備考 |
|----------|------|-------|-----------|----|
| 4月2日(水)  | 2    | 高塚    | 寺井電機(株)   |    |
| 4月8日(火)  | 1    | 高塚    | (有)中泉電気工業 |    |
| 4月23日(水) | —    | 高塚    | 浜電工業(株)   | 中止 |
| 5月13日(火) | 2    | 高塚    | 寺井電機(株)   |    |
| 5月14日(水) | 2    | 高塚    | 浜電工業(株)   |    |
| 5月27日(火) | 2    | 高塚    | (有)中泉電気工業 |    |
| 5月28日(水) | 2    | 高塚    | 浜電工業(株)   |    |
| 6月4日(水)  | 1    | 高塚    | 寺井電機(株)   |    |
| 6月17日(火) | 1    | 高塚    | (有)中泉電気工業 |    |
| 6月25日(水) | —    | —     | 浜電工業(株)   | 中止 |
| 7月2日(水)  | 2    | 高塚    | 寺井電機(株)   |    |
| 7月8日(火)  | 1    | 高塚・杉村 | (有)中泉電気工業 |    |
| 7月9日(水)  | 1    | 高塚    | 浜電工業(株)   |    |
| 7月23日(水) | 2    | 高塚    | 寺井電機(株)   |    |
| 7月29日(火) | 1    | 高塚    | (有)中泉電気工業 |    |
| 7月30日(水) | 1    | 高塚    | 浜電工業(株)   |    |
| 8月       | 実施無し |       |           |    |
| 9月2日(火)  | 2    | 高塚    | 寺井電機(株)   |    |
| 9月9日(火)  | 1    | 高塚    | (有)中泉電気工業 |    |
| 9月17日(水) | 1    | 高塚    | 寺井電機(株)   |    |
| 9月30日(火) | 2    | 高塚    | (有)中泉電気工業 |    |

合計日数 18  
 実施件数合計 27 (寺井電機 12) (浜電工業 6) (中泉電気 9)

## 下期

| 実施月日      | 実施件数 | 実施者 | 直営班名      | 備考 |
|-----------|------|-----|-----------|----|
| 10月7日(火)  | 2    | 高塚  | 寺井電機(株)   |    |
| 10月15日(水) | 2    | 高塚  | (有)中泉電気工業 |    |
| 10月28日(火) | 2    | 高塚  | 浜電工業(株)   |    |
| 11月5日(水)  | 2    | 高塚  | (有)中泉電気工業 |    |
| 11月19日(水) | 2    | 高塚  | 寺井電機(株)   |    |
| 11月26日(水) | —    | —   | —         | 中止 |
| 12月3日(水)  | 2    | 高塚  | 寺井電機(株)   |    |
| 12月10日(水) | —    | —   | 浜電工業(株)   | 中止 |
| 12月17日(水) | 2    | 高塚  | 浜電工業(株)   |    |
| 12月23日(火) | 2    | 高塚  | (有)中泉電気工業 |    |
| 1月13日(火)  | 2    | 高塚  | 寺井電機(株)   |    |
| 1月21日(水)  | —    | —   | 浜電工業(株)   | 中止 |
| 1月27日(火)  | 1    | 高塚  | (有)中泉電気工業 |    |
| 2月3日(火)   | —    | —   | 寺井電機(株)   | 中止 |
| 2月10日(火)  | —    | —   | (有)中泉電気工業 | 中止 |
| 2月18日(水)  | 1    | 高塚  | 浜電工業(株)   |    |
| 2月25日(水)  | 1    | 高塚  | 浜電工業(株)   |    |
| 3月3日(火)   | 1    | 高塚  | 寺井電機(株)   |    |
| 3月10日(火)  | 1    | 高塚  | 浜電工業(株)   |    |
| 3月17日(火)  | —    | —   | (有)中泉電気工業 | 中止 |
| 3月24日(火)  | 1    | 高塚  | 浜電工業(株)   |    |

合計日数 15  
 実施件数合計 24 (寺井電機 9) (浜電工業 8) (中泉電気 7)

| 社長                                                                                | 承認 | 担当                                                                                  | 作成者                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |  |  |

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

|             |                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実施年月日       | 2026 年 3 月 3 日 ( 火 )                                                                                                                              |
| 実施時間        | 10:40 ~ 11:50                                                                                                                                     |
| 現場住所<br>引込柱 | 袋井市鷺巣<br>507024                                                                                                                                   |
| 直営班 (会社名)   | 寺井電機㈱                                                                                                                                             |
| 現場作業者名      | 市川俊 水野昌彦 伊藤拓矢 山本晃大                                                                                                                                |
| パトロール者所見    | <p>1. 小雨が降っている中での作業でした。高所作業車のバケットの昇降及び移動、慎重な動作でした。</p> <p>2. 低圧活線ヶ所の低圧防具取付が確実に実施されていました。</p> <p>3. 作業終了後、タイヤ・靴の泥の汚れを、持参した水で道路の掃除がされていて良かったです。</p> |

※現場写真は別紙参照

| 社長                                                                                | 承認 | 担当                                                                                  | 作成者                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |  |  |

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

|             |                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実施年月日       | 2026 年 3 月 10 日 ( 火 )                                                                                                                                                  |
| 1. 実施時間     | 10:40～ 11:20                                                                                                                                                           |
| 現場住所<br>引込柱 | 御前崎市白羽<br>67ノ882                                                                                                                                                       |
| 直営班 (会社名)   | 浜電工業(株)                                                                                                                                                                |
| 現場作業者名      | 松浦俊行 松田稜詞 山本浩一 高橋剛史                                                                                                                                                    |
| パトロール者所見    | <p>1. TBM-KYは実施されていましたが、KYについてももう少し具体的に行った方が良い。</p> <p>2. DV線C1の接続時、N線の上から接続する場面がありました。N線の低圧防護をしてからC1の接続をしたかった。</p> <p>3. 高所作業車のバケット昇降時、事前・事後の補助フック取付・取外しがされていました。</p> |

※現場写真は別紙参照

| 社長                                                                                | 承認 | 担当                                                                                  | 作成者                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |  |  |

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

|             |                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実施年月日       | 2026 年 3 月 24 日 ( 火 )                                                                                                                                                              |
| 1. 実施時間     | 10:20～ 11:45                                                                                                                                                                       |
| 現場住所<br>引込柱 | 御前崎市佐倉<br>64ス343                                                                                                                                                                   |
| 直営班 (会社名)   | 浜電工業(株)                                                                                                                                                                            |
| 現場作業者名      | 松浦俊行 松田稜詞 山本浩一 高橋剛史                                                                                                                                                                |
| パトロール者所見    | <p>1. 傾斜のある道路に高所作業車を設置しての作業であったが、車両下り方向に向けて、坂下側4輪に歯止の取付がされていて良かったです。</p> <p>2. DV線接続時必要箇所に低圧防護がされていました。また、支線にも流出防護がされていました。</p> <p>3. 高所作業車のバケット昇降時、事前・事後の補助フック取付・取外しがされていました。</p> |

※現場写真は別紙参照

【 センター直営班 安全パトロール実績集計表 】

2026年度

| 上期計(件数) | 下期計(件数) | 上期・下期計(件数) |
|---------|---------|------------|
| 4       | 0       | 4          |

上期

| 実施月日     | 実施件数 | 実施者 | 直営班名      | 備考 |
|----------|------|-----|-----------|----|
| 4月7日(火)  | 1    | 高塚  | 浜電工業(株)   |    |
| 4月14日(火) | 2    | 高塚  | (有)中泉電気工業 |    |
| 4月22日(水) | 1    | 高塚  | 浜電工業(株)   |    |
| 5月       |      |     |           |    |
| 6月       |      |     |           |    |
| 7月       |      |     |           |    |
| 8月       |      |     |           |    |
| 9月       |      |     |           |    |

合計日数

3

実施件数合計

4

(寺井電機 0)

(浜電工業 2)

(中泉電気 2)

下期

| 実施月日 | 実施件数 | 実施者 | 直営班名 | 備考 |
|------|------|-----|------|----|
| 10月  |      |     |      |    |
| 11月  |      |     |      |    |
| 12月  |      |     |      |    |
| 1月   |      |     |      |    |
| 2月   |      |     |      |    |
| 3月   |      |     |      |    |

合計日数

0

実施件数合計

0

(寺井電機 )

(浜電工業 )

(中泉電気 )

| 社長                                                                                | 承認 | 担当                                                                                  | 作成者                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |  |  |

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

|             |                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実施年月日       | 2026 年 4 月 7 日 ( 火 )                                                                                                                       |
| 1. 実施時間     | 10:20～ 11:10                                                                                                                               |
| 現場住所<br>引込柱 | 菊川市下平川<br>57ク444                                                                                                                           |
| 直営班 (会社名)   | 浜電工業(株)                                                                                                                                    |
| 現場作業者名      | 松浦俊行 松田稜詞 山本浩一 高橋剛史                                                                                                                        |
| パトロール者所見    | <p>1. 雨が降っている中での作業でした。高所作業車バケットへの乗降、慎重に乗降されていました。</p> <p>2. 図面を見ながらの作業説明がされていました。質問等も出ていました。</p> <p>3. 作業前、作業後のお客さまへの挨拶、適切におこなわれていました。</p> |

※現場写真は別紙参照

| 社長                                                                                | 承認 | 担当                                                                                  | 作成者                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |  |  |

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

|             |                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実施年月日       | 2026 年 4 月 14 日 ( 火 )                                                                                                                                         |
| 実施時間        | 10:15 ~ 10:50                                                                                                                                                 |
| 現場住所<br>引込柱 | 磐田市豊浜中野<br>58マ664                                                                                                                                             |
| 直営班 (会社名)   | (有)中泉電気工業                                                                                                                                                     |
| 現場作業者名      | 岡田典久 椎葉幹彦 小林尊之 寺井将晃                                                                                                                                           |
| パトロール者所見    | <p>1. 高所作業車バケット移動時の移動呼称の実施がされていて (良)</p> <p>2. (VCT取付工事) VCTの接続確認、TTの結線確認二人でチェックしながら確認がされていました。</p> <p>3. 高所作業車の輪止め取付方法 (良)</p> <p>4. 重量物の取扱い慎重に行われていました。</p> |

※現場写真は別紙参照

| 社長                                                                                | 承認 | 担当                                                                                  | 作成者                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |  |  |

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

|             |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実施年月日       | 2026 年 4 月 14 日 ( 火 )                                                                                                                                                                                                     |
| 実施時間        | 11:00 ~ 12:00                                                                                                                                                                                                             |
| 現場住所<br>引込柱 | 磐田市豊浜中野<br>58マ671                                                                                                                                                                                                         |
| 直営班 (会社名)   | (有)中泉電気工業                                                                                                                                                                                                                 |
| 現場作業者名      | 岡田典久 椎葉幹彦 小林尊之 寺井将晃                                                                                                                                                                                                       |
| パトロール者所見    | <p>1. 高所作業車バケット移動時の移動呼称の実施がされていて (良)</p> <p>2. (VCT取付工事) VCTの接続確認、TTの結線確認二人でチェックしながら確認がされていました。</p> <p>3. 高所作業車からの乗降、三点支持で慎重に乗降がされていました。</p> <p>4. 重量物の取扱い慎重に行われていました。<br/>VCTの柱上取付時、取付完了 (固定) まで、直下作業中断がされていて良かったです。</p> |

※現場写真は別紙参照

| 社長                                                                                | 承認 | 担当                                                                                  | 作成者                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |  |  |

【 (株) 掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 高塚 勝人

|             |                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実施年月日       | 2026 年 4 月 22 日 ( 水 )                                                                                                                                  |
| 1. 実施時間     | 10:20～ 11:55                                                                                                                                           |
| 現場住所<br>引込柱 | 掛川市横須賀<br>59ネ573                                                                                                                                       |
| 直営班 (会社名)   | 浜電工業(株)                                                                                                                                                |
| 現場作業者名      | 松浦俊行 松田稜詞 高橋剛史                                                                                                                                         |
| パトロール者所見    | <p>1. 図面を見ながらの作業説明がされていました。作業の手順等の話がされていました。</p> <p>2. 作業途中に帰ってきたお客様への対応、適切に行われていました。</p> <p>3. 本日1名休暇で3名での編成で作業が行われていました。適切な人員配置、手順で作業が進められていました。</p> |

※現場写真は別紙参照