



2026 年度の酷暑期間における配電線工事等の
緊急的な取扱いについて（通知）

【酷暑期間における配電線工事の取扱いについて（ご案内）】

中部電力パワーグリッド株式会社より、酷暑期間（8月6日～9月20日）の配電線工事における緊急的な取扱いについて通知がありました。

委託工事では、熱中症予防のため、10:00～16:30の間は連続作業が1時間を超える前に15分間の休憩を取得する運用となります。

今回の措置では休憩時間の確保による施工能率の低下を考慮し、工量を13%割増して支払うこととされています。

これは、中部電力パワーグリッドが相応の費用負担をしてでも、作業者の安全と健康を最優先に守るという強い意思を示したものです。

現場で「休みたいけれど休めない」ということがないように、この制度の趣旨をご理解いただき、遠慮なく適切な休憩を取得し、熱中症防止に努めていただきますようお願いいたします。

◎2026 年度の酷暑期間における配電線工事等の緊急的な取扱いについて（通知）

発信元： 中部電力パワーグリッド（株） 配電部 配電建設グループ長

資料はクラウドストレージ box に保存されています

下記より閲覧、ダウンロードをお願い致します（ホームページにも掲載します）

1. QRコード



2. boxリンクのURL

<https://app.box.com/s/kxakepfe828rjrotupg5jd88wwxcjcvvm>

下記にメールを頂ければメールにてURLをお送りすることもできます。

㈱掛川電気引込工事センター k-hikikomi@fmwbs.jp

(有)中村電気設備 nakamura_denki@dolphin.ocn.ne.jp

3. ご質問等ありましたら下記へご連絡ください

第1連絡先 中部電力パワーグリッド（株）

0537-23-9463

掛川支社計画検査T

天野、杉浦

第2連絡先 （株）掛川電気引込工事センター

0537-26-9234

または、同上 代表取締役

中村 修 090-1280-0955

インターネット申込システム（UE）への反映方法は以下のとおりです。

しゅん工登録入力	
受付番号	契約者名義:
請求場所住所:	契約期別: ●●●● 工事期別: ●●●●
申込日: 令和○○年○月○日	令和○○年○月○日
申込担当/申込入力者:	交電希望日
	竣工事項: ●●●●

(1) ----- (2) ----- (3)

しゅん工登録入力 **しゅん工登録完了**

戻る

登録内容の確認

引込が滞りしゅん工 必須	未登録
任意登録工事士姓名 (全角・必須) 最大文字数: 10文字 	
施工書 (全角) 必須 最大文字数: 10文字 	施工書 1 施工書 2 施工書 3 施工書 4 クリア
施工者連立事項	内観しゅん工口 (半角) 必須

酷暑期対応として
10:45 ~ 11:00
に追加休憩を取得

委託業務において10:00～16:30 の時間帯に1時間以上の作業の場合、1時間経過前に15分休憩してください。

- 人により作業能力は様々です、『1時間以上』の判断は各工事店、各作業者の判断に委ねられます。
- WH のみの工事では申告しにくいかもしれません。理由があれば申告してみてください。
- 電柱直下引込(細物)でも1時間かかる方もいます。その場合は申告してください。

電気工事店 各位

中部電力パワーグリッド株式会社

酷暑期間における配電線工事の緊急的な取扱いについて（お知らせ）

平素は、弊社電力事業に関し格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

昨今の気候変動に伴い夏季期間の高温傾向が継続する中、2026 年度は当社供給エリア管内の複数の地点において最高気温が 40℃以上の酷暑日が頻発し、既に熱中症による災害が多数発生しており、例年にも増して熱中症予防への配慮が必要な状況となっております。

この異常事態に対し、作業者の安全・健康を確保すべく、緊急的な措置を講じることとしたため、今後の取り扱いについてお知らせいたします。

1 基本的な考え方

酷暑期間に実施する配電線工事および保安伐採工事において、長時間の連続作業による熱中症リスクを低減させるため、気温上昇時間帯（10:00～16:30）において、連続作業時間が1時間を超過する前に15分間の休憩を取得いただく。

2 期間および対象工事


期間：2026 年 8 月 6 日～9 月 20 日までの施工分

対象：現場あたりの連続する作業時間が1時間を超過する工事※¹

※¹ 当社発注工事（引込内線工事・外線工事・地中線工事・保安伐採工事）統一の基準。

事前準備や後片付けも含めた、1現場での滞在が1時間を超過する工事を対象といたします。

<休憩取得イメージ>



3 稼働低下に伴う割増工事費

本取扱いにより1日あたりの稼働が低下し、施工能率が低下することになります。

これを発注者の責任として適切に補填するため、本通知に基づき休憩を取得した工事については、1日あたりの能率低下割合である13%※²を乗じた工量(少数第一位で四捨五入)を割増してお支払いいたします。本お知らせに則り休憩を取得した場合には、後述4項のとおり当社へのご報告をお願いいたします。

※2 算定の考え方

標準的な稼働時間：7 時間 45 分＝465 分

追加休憩時間：15 分/回×4 回＝60 分

能率低下率：60 分÷465 分×100＝12.9…[%] ÷ 13[%]

4 具体的な取扱い

直営班と協力工事店でシステム環境が異なるため、それぞれ以下のとおりご報告をお願いいたします。

(ア) 直営班の場合

本お知らせに基づき休憩を取得した工事について、しゅん工報告時に休憩取得時間（例：酷暑期間対応として 10：45～11：00 に休憩取得 等）を反映するほか、割増工量を算定のうえ、しゅん工報告時に見積欄へ個別に反映をお願いいたします。

しゅん工報告内容を審査のうえ、当社にて追加の見積工量を支払承認いたします。
見積欄への支払反映方法は以下のとおりです。

<入力事項>

- ✓ 変更理由（追加休憩を実施した旨を反映）
- ✓ 元々の工量に 13%を乗じた工量（少数第一位で四捨五入）を追加分の見積として反映

<登録手順>

1. 引込内線しゅん工（引込・計器）（登録）画面にて、変更理由を反映のうえ、画面下部の「見積」をクリックします。

[中電業務] 引込内線しゅん工[BDC1352G] - Internet Explorer

個人情報取扱注意 関連情報取扱注意 BD707 C0162

引込内線しゅん工 (引込・計器) (登録) 2018/07/23 11:14:08

支社 名古屋 営業所 小 牧 施工箇所 中電シーティーアイでんき国道8101号店

明細

引内工事票番号 000007371 整理番号 目標柱 52111 申込者名 #2975確認

支払工事

◆引込・計器 (設計時反映分)

No	支払種別	工事種別	支払工事数		削除
			取付	撤去	
1	引込一般単独A2, O	01	1		☒

◆引込・計器 (追加分)

選択	支払種別	工事種別	支払工事数	
			取付	撤去
☐		選択		

設計時の支払が表示

行追加 行削除

◆見積 (集約分)

No	見積番号	工事種別	工事数・人工		工量		付属材料費 (円)		追加削除
			取付	撤去	取付	撤去	取付	撤去	

①変更理由へ支払い追加の旨を反映
記載例：酷暑期間対応として 10：45～11：00 に追加休憩を取得

変更理由 酷暑期間対応として 10：45～11：00 に追加休憩を取得

合計工量 22 計算

見積 次選択 終了

②見積支払の修正を行うため、見積ボタンをクリック。
⇒次ページへ

２ 引込内線しゅん工（見積）の画面に遷移し、見積支払を追加します。

【中電業務】 引込内線しゅん工[BDC1353G] - Internet Explorer

個人情報取扱注意 関連情報取扱注意

BD707 C0162

2018/07/23 11:14:28

引込内線しゅん工（見積）（登録）

支社 名古屋 営業所 小 牧 施工箇所 中電シーティーアイでんき国道8101号店

■ 明細

引込工事番号 000007371 整理番号 0001 目標柱 52111 申込者名 #2975確認

■ 支払工事

◆ 見積（設計時反映分）

No	見積番号	工事 種別	工事数・人工		工事		付属材料費（円）		副 除
			取付	撤去	取付	撤去	取付	撤去	
設計時の支払が表示									

◆ 見積（追加分）

選 択	見積番号	工事 種別	工事数・人工		工事		付属材料費（円）	
			取付	撤去	取付	撤去	取付	撤去
☒	選択	選択	-	-	10			

① 行追加をクリックして支払情報を入力

② 終了をクリック

行追加 行削除

合計工事

計 算

引込・計器

次選択 終 了


【留意事項】

システム制約上、見積番号による登録が使用できないため、以下入力欄へ個別に反映する。

- ・ 工事種別…引込線工事の工事種別と同一の内容を入力（3-01， 3-02 等）
- ・ 工 量…元々のしゅん工工量に1日あたりの能率低下割合である 13%を乗じた工量を見積（追加分）の欄へ反映。なお、取付工事の場合は取付欄へ、撤去工事の場合は撤去欄へ、混在する場合は取付欄と撤去欄のそれぞれへ反映する。
- ・ 付属材料費…発生しないため反映不要。

【支払い事例】

例 1：メッセンジャーワイヤを新設してメッセン吊引込線を新設




支払名称	単位工量		支払数		工量	
	取付	撤去	取付	撤去	取付	撤去
普通引込3.2mm 巨長ランクB	12		3		36	
メッセン一般	14		1		14	
メッセン吊架 10m以下	26		1		26	
小計					76	
割増工量					10	

※小計76工量×0.13=9.88工量⇒10工量
(小数点以下第一位四捨五入)

10工量を見積（追加分）へ反映

例2：既設メッセン吊引込線をメッセンジャーワイヤとともに張替えした場合



支払名称	単位工量		支払数		工量	
	取付	撤去	取付	撤去	取付	撤去
普通引込14mm ² 巨長ランクC	13	7	3	3	39	21
メッセン一般	14	9	1	1	14	9
メッセン吊架 10m超過30m以下	56	16	1	1	56	16
小計					109	46
割増工量					14	6

小計（取付）109工量×0.13=14.17工量⇒14工量
小計（撤去）46工量×0.13=5.98工量⇒6工量
（小数点以下第一位四捨五入）

14工量を見積（追加分）の取付欄へ、
6工量を見積（追加分）の撤去欄へそれぞれ反映

（イ）協力工事店の場合

協力工事店については、システム上、しゅん工報告時の算定や見積追加が困難なため、本お知らせに基づき休憩を取得した工事について、インターネット申込システム（UE）でのしゅん工報告時に、「その他一連絡事項」欄へ追加休憩を行った旨の記載をお願いいたします。（例：酷暑期間対応として追加休憩を取得 等）

報告内容を確認後、当社にて割増工量を算定、追加反映のうえ支払承認いたします。
インターネット申込システム（UE）への反映方法は以下のとおりです。

しゅん工登録入力

受付番号： 契約番号： 引込線： 契約の種別： 地所見打日： 工事種別： 新設
申込日： 令和6年07月02日 申込照会番号/申込入力番号： 受電希望日： 令和6年07月27日 確認事項： あり

1 しゅん工登録入力 2 しゅん工登録確認 3 しゅん工登録完了

戻る 登録内容の確認

引込内線工事登録しゅん工

登録内容

主幹電線工事士氏名 (全角) 必須 最大文字数：10文字

工事種別 (全角) 必須 最大文字数：10文字

内線しゅん工日 (半角) 必須

工事者1 工事者2 工事者3 工事者4

工事者1以外は任意入力です。 クリア

一選択してください

一括 (半角) 任意

引込口 (半角) 任意

金目路 (半角) 任意

増設分 (半角) 任意

天端 必須

立合費 必須

その他 連絡事項 (全角) 任意 最大文字数：200文字

酷暑期間対応として10:45～11:00に追加休憩を実施

その他一連絡事項欄へ追加休憩を行った旨を反映する
記載例：酷暑期対応として10：45～11：00に追加休憩を取得

以上

酷暑期における能率低下への措置（案）

<制度概要>

【目的】

- 酷暑期における作業者の安全・健康確保を目的として、最も暑い時間帯の休憩時間を確保する。

【適用条件】

- 以下を全て満たす外線工事・引込内線工事・地中線工事・保安伐採工事に適用※1
 - 2026年8月6日～9月20日に施工した工事
 - 当社方針に基づき追加休憩を確保した工事
 - 現場当たりの連続する作業時間が1時間を超過する工事

【稼働抑制方針】

- 気温上昇時間帯（10:00～16:30）において、1時間ごとに15分の休憩を実施※1

※1 11:00～12:00は昼休憩と連続することから対象外

<能率低下影響の算定>

- 当初稼働時間（465分）に追加休憩時間（15分×4＝60分）を控除すると実稼働時間（405分）となる。
- 影響率 $405 / 465 = 87\%$ から能率低下率▲13%を算出

☞ 対象工事に対して、工量＋13%を補正する

<具体的運用>

【工量の計上方法】

- 工事会社は、適用条件に合致した工事を対象に、しゅん工量※2に能率低下率13%を乗じた工量を施工会社単位で算定する。
- 算定した工量を見積工量に計上し、その旨を施工報告書へ記載のうえ、しゅん工書を提出する。
- なお、会計項目は当該伝票における主たる資産単位物品とする。

※2 都度業者への見積工量を除く